AmericanRR

Catálogo Ruedas

Imsa®
Industrias Metálicas Sudamericanas S.A.
Tecnología en Movimiento

Branvi®

American R&R Corporation - Productos Branvi C.A
Phone USA: +1.955.266.0300/ 951.266.0301. **Teléfonos Vzla:** +58 212.232.7015/ 212. 234.3710

AmericanRR

RUEDAS TIPO BA

SUJECIONES

A



Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Rueda en hierro azul de alta calidad.
Usos: Para carros y pequeñas plataformas industriales.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS023	RUEDA 2 BA 32A GIRATORIA	40	

RUEDAS TIPO DA

SUJECIONES

A

Plataforma para usar con tornillos

E



Espigo con rosca en el extremo.

Descripción Técnica: Soporte de acero cromadocobrizado en forma esférica, doble pista de rodamiento, rueda de polipropileno.
Usos: Para muebles livianos, mesas auxiliares, vitrinas, bases para neveras, carro liviano de lavandería, equipos hospitalarios pequeños, refrigeradores, botelleros y congeladores, también para maletas y maletines.

Código	Descripción	Capacidad	Empaque
IMS047	RUEDA 1 1/8 DA 11A GIRATORIA	40	
IMS048	RUEDA 1 1/8 DA 11A FIJA	40	
IMS049	RUEDA 1 1/8 DA 11A GIRATORIA BASE ROMBO	40	
IMS021	RUEDA 2 DA 19A GIRATORIA	40	
IMS022	RUEDA 2 1/4 DA 25A GIRATORIA	40	

AmericanRR

RUEDAS TIPO Dolly

SUJECIONES

A



Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Soporte fabricado de acero estampado galvanizado con rueda de polipropileno. Soporte giratorio con dos pistas de esfera.

Usos: Carros de lavandería, panadería y multiusos.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS050	RUEDA 2 Dolly 20A FIJA	40	
IMS051	RUEDA 2 Dolly 21A GIRATORIA BASE PLANA CON FRENO	40	

RUEDAS TIPO BL

SUJECIONES

E



Espigo con rosca en el extremo.

C



Espigo en eje calibrado, con adaptador para tubería.

Descripción Técnica: Fabricada en nylon 100% con banda blanda para protección de los pisos. Con o sin perno.

Usos: Para muebles de oficina, muebles en general, vitrinas, mesas y camas.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS017	RUEDA DE OFICINA (2BL 26C) MOROCHA GIRATORIA CON PERNO 7/16	40	

RUEDAS TIPO N

SUJECIONES

E



Espigo con rosca en el extremo.

C



Espigo en eje calibrado, con adaptador para tubería.

Descripción Técnica: Fabricada en nylon 100%. Con o sin perno.

Usos: Para muebles de oficina, muebles en general, vitrinas, mesas y camas.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS019	RUEDA DE OFICINA (2N 26C) MOROCHA GIRATORIA CON PERNO 7/16	40	

RUEDAS TIPO Continental

Descripción Técnica: Banda de caucho soportada en un rin metálico troquelado.
Usos: Vitrinas, refrigeradores, carros de lavandería y pequeñas plataformas industriales.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS004	RUEDA TIPO CONTINENTAL GIRATORIA 3"	60	60 UNID.
IMS009	RUEDA TIPO CONTINENTAL FIJA 3"	60	60 UNID.
IMS005	RUEDA TIPO CONTINENTAL GIRATORIA 4"	70	40 UNID.
IMS010	RUEDA TIPO CONTINENTAL FIJA 4"	70	40 UNID.
IMS006	RUEDA TIPO CONTINENTAL GIRATORIA 5"	100	30 UNID.
IMS011	RUEDA TIPO CONTINENTAL FIJA 5"	100	30 UNID.
IMS007	RUEDA TIPO CONTINENTAL GIRATORIA 6"	120	12 UNID.
IMS012	RUEDA TIPO CONTINENTAL FIJA 6"	120	12 UNID.
IMS008	RUEDA TIPO CONTINENTAL GIRATORIA 8"	150	10 UNID.
IMS013	RUEDA TIPO CONTINENTAL FIJA 8"	150	10 UNID.

RUEDAS TIPO PB

SUJECIONES

A

Plataforma para usar con tornillos

E

Espigo con Rosca en el extremo

H

Multiusos giratoria

Descripción Técnica: Soporte de acero con doble pista de esferas, livianas, operación silenciosa, con gran facilidad de rodamiento y giro, larga vida, facil mantenimiento y limpieza.

Usos: Para muebles hospitalarios, exhibidores de mercancías, mesas para bar, televisión y auxiliares de comedor, vitrinas, carros de lavandería, de restaurante y supermercado. Apta para pisos húmedos.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS046	RUEDA 3" PB 19A S/FRENO GIRATORIA	55	
IMS045	RUEDA 3" PB 19A C/FRENO PP GIRATORIA	55	
IMS026	RUEDA 3" PB 19E 1/2 C/FRENO GIRATORIA	55	
IMS027	RUEDA 3" PB 19E 1/2 S/FRENO GIRATORIA	55	
IMS020	RUEDA 3" PB 19H GIRATORIA	55	
IMS039	RUEDA 4" PB 1 SUELTA	65	
IMS029	RUEDA 4" PB 19A C/FRENO GIRATORIA	65	
IMS044	RUEDA 4" PB 19A GIRATORIA	65	
IMS053	RUEDA 4" PB 19E 1/2 C/FRENO GIRATORIA	65	
IMS052	RUEDA 4" PB 19E 1/2 S/FRENO GIRATORIA	65	

RUEDAS TIPO PB

SUJECIONES

A

Plataforma para usar con tornillos

E

Espigo con Rosca en el extremo

H

Multiusos giratoria

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS031	RUEDA 5" PB 45A	100	
IMS032	RUEDA 5" PB 44A	100	
IMS030	RUEDA 5" PB 19E 1/2 GIRATORIA	80	
IMS040	RUEDA 5" PB 1 SUELTA	80	
IMS033	RUEDA 6" PB 45A	180	
IMS034	RUEDA 6" PB 44A	180	
IMS037	RUEDA 6" PB 2 1/4 SUELTA CON BUJE METALICO	180	
IMS042	RUEDA 7" PB 1 SUELTA	90	
IMS041	RUEDA 8" PB 1-1/2 BUJE ADAPTADO A 1/2	200	
IMS043	RUEDA 8" PB 1 CON BALINERA SUELTA	200	
IMS071	RUEDA 8" PB 27F 1 1/4 GIRATORIA (SILLA)	100	
IMS018	RUEDA 8" PB 1 1/2 SUELTA BUJE DE NYLON	200	

RUEDAS TIPO PR

SUJECIONES

A



Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Banda de poliolefín, con rin de polipropileno de alto impacto.
Usos: Para clínicas, laboratorios, lavanderías, hoteles, hospitales, supermercados, restaurantes, carros de helados, transporte industrial y plataformas (Andamios, escaleras móviles.). Apta para pisos húmedos.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS014	RUEDA 4 PR 44A FIJA	200	
IMS015	RUEDA 4 PR 45A GIRATORIA	200	
IMS036	RUEDA 5 PR 45A GIRATORIA	250	
IMS035	RUEDA 5 PR 44A FIJA	250	
IMS016	RUEDA 5 PR 1/4" SUELTA C/GUARDAHILOS	250	
IMS074	RUEDA 6 PR 45A GIRATORIA	400	
IMS075	RUEDA 6 PR 44A FIJA	400	
IMS076	RUEDA 8 PR 45A GIRATORIA	400	
IMS077	RUEDA 8 PR 44A FIJA	400	

AmericanRR

RUEDAS TIPO PU

SUJECIONES

A

Plataforma para usar con tornillos

G

Espigo en eje calibrado.

Descripción Técnica: Banda de poliuretano, con rin de polipropileno de alto impacto.
Usos: Para clínicas, laboratorios, lavanderías, hoteles, hospitales, supermercados, restaurantes, carros de helados, transporte industrial y plataformas (Andamios, escaleras móviles.). Apta para pisos húmedos.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS111	RUEDA 3 PU 18A FIJA	75	
IMS112	RUEDA 3 PU 19A GIRATORIA	75	
IMS123	RUEDA 4 PU 44A FIJA	400	
IMS124	RUEDA 4 PU 45A GIRATORIA	400	
IMS121	RUEDA 4 PU 1 CON BALINERA SUELTA	75	
IMS122	RUEDA 4 PU 1 1/2 SUELTA	75	
IMS131	RUEDA 5 PU 44A FIJA	400	
IMS132	RUEDA 5 PU 45A GIRATORIA	400	
IMS130	RUEDA 5 PU 2 1/4 SUELTA	75	
IMS137	RUEDA 6 PU 45A GIRATORIA C/FRENOS	400	
IMS138	RUEDA 6 PU 44A FIJA	400	
IMS139	RUEDA 6 PU 45G 7/8 CON FRENO (Andamio)	400	
IMS136	RUEDA 6 PU 1 3/4 SUELTA	75	
IMS141	RUEDA 8 PU 45A GIRATORIA	400	
IMS142	RUEDA 8 PU 44A FIJA	400	
IMS140	RUEDA 8 PU 2 1/4 SUELTA	75	

AmericanRR

RUEDAS TIPO SC

SUJECIONES

A

Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Banda de elastómero de alta resistencia, adherida a un rin de hierro gris.
Usos: Para carros de transporte y plataformas industriales de muy variadas condiciones y cargas altas.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS090	RUEDA 4 SC 44A FIJA	200	
IMS091	RUEDA 4 SC 45A GIRATORIA	200	
IMS092	RUEDA 4 SC 54A FIJA	400	
IMS093	RUEDA 4 SC 55A GIRATORIA	400	
IMS094	RUEDA 5 SC 44A FIJA	600	
IMS095	RUEDA 5 SC 45A GIRATORIA	600	
IMS096	RUEDA 6 SC 44A FIJA	700	
IMS097	RUEDA 6 SC 45A GIRATORIA	700	
IMS098	RUEDA 8 SC 54A FIJA	800	
IMS099	RUEDA 8 SC 55A GIRATORIA	800	
IMS100	RUEDA 10 SC 54A FIJA	900	
IMS101	RUEDA 10 SC 55A GIRATORIA	900	
IMS102	RUEDA 12 SC 54A FIJA	1200	
IMS103	RUEDA 12 SC 5 5A GIRATORIA	1200	

AmericanRR

RUEDAS TIPO NN

SUJECIONES

A



Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Banda de termoplástico super amortiguado; ensamblada en rin metálico con tubo central para balinera o buje.
Usos: Ideal para los trabajos amortiguados evitando el problema de los cauchos pinchados.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS072	RUEDA 8 NN 45A GIRATORIA	250	
IMS073	RUEDA 8 NN 44A FIJA	250	
IMS170	RUEDA 8 NN SUELTA	120	

RUEDAS TIPO FLEXELLO

SUJECIONES

H

Multiusos giratoria

Descripción Técnica: Soporte de acero con doble pista de esferas; livianas, no marca los pisos, operación silenciosa, con gran facilidad de rodamiento y giro, alta resistencia al desgaste, larga vida, fácil mantenimiento y limpieza.

Usos: Para muebles hospitalarios, exhibidores de mercancías, mesas para bar, televisión y auxiliares de comedor, vitrinas, carros de lavandería, de restaurante y supermercado.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMN060	RUEDA 5 FLEXELLO 19A GIRATORIA	55	
IMN061	RUEDA 5 FLEXELLO SUELTA	55	

AmericanRR

RUEDAS TIPO NYLON

SUJECIONES

A



Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Rueda de nylon puro 100%.

Usos: Para carros y pequeñas plataformas industriales. También para áreas donde hay lavado con agua, ideal para restaurantes, industria farmacéutica y de cosméticos, hospitales y lavanderías.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS080	RUEDA 2 NYLON 19A GIRATORIA	40	
IMS081	RUEDA 3 NYLON 32A	40	
IMS082	RUEDA 4 NYLON 44A FIJA	200	
IMS083	RUEDA 4 NYLON 45A GIRATORIA	200	
IMS084	RUEDA 5 NYLON 44A FIJA	300	
IMS085	RUEDA 5 NYLON 45A GIRATORIA	300	
IMS180	RUEDA 5 NYLON 45A GIRATORIA	300	
IMS183	RUEDA 5 NYLON 2 1/4 SUELTA	270	
IMS088	RUEDA 6 NYLON 44A FIJA	400	
IMS089	RUEDA 6 NYLON 45A GIRATORIA	400	
IMS181	RUEDA 6 NYLON CON BALINERA SUELTA	350	
IMS182	RUEDA 6 NYLON 1 3/4 SUELTA	350	
IMS086	RUEDA 8 NYLON 44A FIJA	500	
IMS087	RUEDA 8 NYLON 45A GIRATORIA	500	

AmericanRR

RUEDAS TIPO Alta Temperatura HT

SUJECIONES

A



Plataforma para usar con tornillos

Descripción Técnica: Fabricada en resina fenólica para altas temperaturas y alta resistencia mecánica.
Usos: Para lugares expuestos altas temperaturas como panaderías y fábricas de alimentos.

Código	Descripción	Capacidad Kg	Empaque
IMS062	RUEDA 3 HT RESINA FENOLICA 44A FIJA	180	
IMS061	RUEDA 3 HT RESINA FENOLICA 45A GIRATORIA	180	
IMS024	RUEDA 3 HT RESINA FENOLICA 1 1/2 SUELTA	180	
IMS065	RUEDA 4 HT RESINA FENOLICA 44A FIJA	360	
IMS028	RUEDA 4 HT RESINA FENOLICA 45A GIRATORIA	360	
IMS025	RUEDA 4 HT RESINA FENOLICA 2 SUELTA	360	
IMS067	RUEDA 5 HT RESINA FENOLICA 45A GIRATORIA	450	
IMS068	RUEDA 5 HT RESINA FENOLICA 44A FIJA	450	
IMS066	RUEDA 5 HT RESINA FENOLICA 2 SUELTA	450	
IMS069	RUEDA 6 HT RESINA FENOLICA 2 SUELTA	680	